

## SLB -铂金硫化硅胶编织管

SLB铂金硫化硅胶编制管采用高纯度铂金硫化硅胶软管的管材是由生物制药级弹性体制成,达到或超过药典USP 23 VI类,FDA21CFR-177.2600标准。我们的软管和管道设计用于制药和生物技术制造过程中的流体传输,填充和蒸 汽或空气移动时,具有最大的灵活性。



内层:制药级铂金硫化硅胶 增强层: 单层编织网 外层: 制药级铂金硫化硅胶 工作温度: -50℃ 到 +180℃

| 订货编码   | 内径        | 外径      | 工作压力     | 弯曲半径    | 真空压力   |
|--------|-----------|---------|----------|---------|--------|
| Code   | ID (Inch) | OD (mm) | WP (bar) | BR (mm) | Vacuum |
| SLB004 | 1/4"      | 13      | 10       | 40      | 0      |
| SLB005 | 5/16"     | 15      | 10       | 45      | 0      |
| SLB006 | 3/8"      | 17      | 10       | 55      | 0      |
| SLB008 | 1/2"      | 22      | 10       | 70      | 0      |
| SLB010 | 5/8"      | 25      | 10       | 85      | 0      |
| SLB012 | 3/4"      | 31      | 7        | 95      | 0      |
| SLB014 | 7/8"      | 34      | 6        | 110     | 0      |
| SLB016 | 1"        | 38      | 6        | 135     | 0      |
| SLB020 | 1-1/4"    | 46      | 5        | 160     | 0      |

## 特点:

- \* 最长可达20米
- \* 光滑易清洗
- \*食品和制药级认证
- \* 不含塑化剂
- \* 柔软易操作

#### 应用领域:

- \*制药工业
- \*食品饮料
- \* 乳制品厂 \* 医疗设备
- \* 化妆品
- \* 半导体

# \* 超纯流体输送

- \*食品机械配套
- \* 制药机械配套
- \* 饮用水输送

## 软管认证:

- FDA
- GB4806食品接触材料
- GB31604无塑化剂
- USP CLASS VI